Proposition de Protocole IVERMECTINE+AZITHROMYCINE n Phase Précoce (version allégée)

©2021-12-22 Axis974

->**Consulter votre médecin** dès le 1er jour et réguliérement
-> Surveillez votre Saturation tous les jours.
-> Si Saturation entre 88% et 94% => CORTICOTHERAPIE + RADIO Thoracique + Oxygénothérapie
-> **Si Saturation < 88% => Contacter le 15** ou allez aux URGENCES

Nom:

Prénom

votre poids KG

	Présentation	Prix	PREVENTION Matin	Midi	Soir	Traitement Ambulatoire Précoce Matin	Midi	Soir		Présentation	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10
IVERMECTINE	3mg/Cp								**IVERMECTINE**	3mg/Cp										
Prévention constante 0,2mg/kg/Dose **2xdoses/sem**			0,2xPoids/3 cp			0,4xPoids/3 cp			Force modérée 0,4 mg/kg/Dose **1 dose/j pendant 5 jours**											
Prévention après exposition Covid 0,4mg/kg/dose **J1 puis J3**			0,4xPoids/3 cp			0,6xPoids/3 cp			Force augmentée 0,6mg/kg/dose **1 dose/j pendant 5 jours**											
VITAMINE C	500mg/cp								**VITAMINE C**	500mg/cp										
500 à 1000 mg 2 fois / Jour			1 à 2	1 à 2		2	2	2	1000 mg 2 à 3 fois / Jour											
VITAMINE D3	1000UI/Caps								**VITAMINE D3**	1000UI/Caps										
1000 à 3000 UI/jour			1 à 3			3 à 5			5000 UI/jour											
ZINC	15mg/cp								**ZINC**	15mg/cp										
30 à 40 mg/J			2			4			60mg/J max											
ASPIRINE	500mg/cp								**ASPIRINE**	500mg/cp										
						1			325 mg/J (antiagrégant)											
						0	1	1	Si FIEVRE ++ : 1,5 g / j max 5 j											
									ou remplacer par											
									IBUPROFENE	**200**mg / cp										
						1	1	1	3 fois par jour si fiévre ++											
									AZITHROMYCINE	250mg/cp										
						2 puis 1			500mg J1 puis 250mg J2 à J5											
									RAVINTSARA											
						2 gouttes			2 gouttes /j en inhalation											
									Spray Nasale iodé											
						1	1	1	2 à 3 fois/j pendant 5 jours											
									Bétadine Orale Verte											
						1	1	1	Pour Gargarisme **Ne pas AVALER**											
									Prise Saturation O2											
									Température °C											